

VÝŽINAČE A KŘOVINOŘEZY / SEKAČKY

PILY PRO DŮM A ZAHRADU

FARMÁŘSKÉ PILY / PROFI PILY

SPECIÁLNÍ PILY / ELEKTRICKÉ PILY

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

BENZINOVÉ PLOTOSTŘÍHY

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY

ROZBRUŠOVACÍ PILY

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

DOLMAR

TRADIČNÍ NĚMECKÝ VÝROBCE ZAHRADNÍ TECHNIKY

■ Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši zahradu vhodný?

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Dolmar přímo u Vás.

Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 725 334 750.



www.dolmar.cz

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET40



Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost	2,3 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET71C



Napětí	230 V
Příkon	700 W
Hmotnost	5,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET101C



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	5,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET110C



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,3 kg

BENZINOVÝ VYŽÍNAČ LT27



Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	4,5 kg
Palivová nádrž	600 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS25U



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž a nosný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS27U



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž, strunová hlava a nosný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	5 kg
Palivová nádrž	0,6 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS34U



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž, strunová hlava a dvouramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	34 cm³
Výkon	1,15 kW
Hmotnost	6,4 kg
Palivová nádrž	750 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS340



Součástí dodávky je nůž na buření a nosný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4010 / MS4510



Součástí dodávky je nůž na buření a dvojramenný popruh.

MS4010

	MS4010	MS4510
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	39 cm ³	45 cm ³
Výkon	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	0,9 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4510KIT



Součástí dodávky je nůž na buření, strunová hlava, pilový kotouč a dvojramenný popruh.

	Typ motoru	2-takt
Obsah	45 cm ³	45 cm ³
Výkon	2,3 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4U / MS246.4UE

MS246.4UE = EASYSTART



Součástí dodávky je nůž na buření, olej a dvojramenný popruh.

	Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml	600 ml

KŘOVINOŘEZY

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4U

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4K

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS430.4U

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4U



Součástí dodávky je nůž na buření, olej a dvojramenný popruh.



Součástí dodávky je speciální adaptér pro obsekávání, pilový kotouč a dvojramenný popruh.



Součástí dodávky je nůž na buření, olej a dvojramenný popruh.



Součástí dodávky je nůž na buření, olej a dvojramenný popruh.

	Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg	7,4 kg
Palivová nádrž	650 ml	650 ml

KOMBI SYSTÉM 4-TAKT CS246.4C

KOMBI SYSTÉM 4-TAKT S PŘÍSL. CS246.4CBC



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž a strunová hlava.



Součástí dodávky je adaptér se strunovou hlavou a transportní taška Dolmar



	Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³	43 cm ³
Výkon	1,5 kW	1,5 kW
Palivová nádrž	800 ml	800 ml
Hmotnost	12,1 kg	12,1 kg

	Typ motoru	4-takt
Obsah	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost	4,6 kg	4,6 kg

SPECIFIKACE SEKAČEK



Elektrická sekačka



Motor B&S



Mulčovací klin součástí



Šasi – plech



Šasi – hliník



Šasi – plast



Motor Honda



Mulčování

ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM461



Šířka sekání

46 cm

Příkon

1800 W

Typ sekání

4 cut

Výška sekání

centrální 20 / 75 mm

Pohon kol

bez pohonu

Objem koše

60 l

Hmotnost

29,5 kg

Pro plochu do

800 m²

ELEKTRICKÉ SEKAČKY EM330 / EM370

ELEKTRICKÉ SEKAČKY EM330 / EM370

EM330

230 V



PP

EM370

230 V



PP

ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM380

EM380

230 V



PP



	EM330	EM370
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Příkon	1100 W	1300 W
Typ sekání	3 cut	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu
Objem koše	27 l	35 l
Hmotnost	13,1 kg	14,9 kg
Pro plochu do	400 m ²	500 m ²

Šířka sekání	38 cm
Příkon	1400 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální, 6 stupňů
Objem koše	40 l
Hmotnost	13 kg
Pro plochu do	500 m ²

ELEKTRICKÁ SEKAČKA S POJEZDEM EM461S



ELEKTRICKÉ SEKAČKY EM41



Šířka sekání

46 cm

Příkon

1800 W

Typ sekání

4 cut

Výška sekání

centrální 20 / 75 mm

Pohon kol

bez pohonu

Objem koše

60 l

Hmotnost

29,5 kg

Pro plochu do

800 m²

Šířka sekání

41 cm

Příkon

1600 W

Typ sekání

3 cut

Výška sekání

centrální 20 / 75 mm

Pohon kol

bez pohonu

Objem koše

50 l

Hmotnost

25,8 kg

Pro plochu do

600 m²

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BS

ST

M



BS

ST

M



BS

ST

M



Šířka sekání

Typ motoru

Objem motoru

Typ sekání

Výška sekání

Způsob startu

Pohon kol

Objem koše

Hmotnost

Pro plochu do

41 cm

B&S 500E

140 cm³

4 cut

centrální 20 / 75 mm

ruční

bez pohonu

50 l

26 kg

1000 m²

Šířka sekání

B&S 625 E

150 cm³

Startovací systém

centrální 20 / 75 mm

Výška sekání

Sběrný koš

bez pojedzu

Pohon

31,1 kg

4Cut

1200 m²

46 cm

B&S 500 E

140 cm³

Startovací systém

centrální 30 / 75 mm

Výška sekání

Sběrný koš

1 rychlosť

Pohon

31,2 kg

4Cut

1600 m²

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4602SR

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4602SC

BS

ST

M



BS

ST

M



Šířka sekání

Typ motoru

Objem motoru

Startovací systém

Výška sekání

Sběrný koš

Pohon

Hmotnost

Typ sekání

Pro plochu do

46 cm

B&S 675EXi ReadyStart

163 cm³

ruční

centrální 20 / 75 mm

60 l

1 rychlosť

32,5 kg

4Cut

1600 m²

Šířka sekání

Typ motoru

Objem motoru

Startovací systém

Výška sekání

Sběrný koš

Pohon

Hmotnost

Typ sekání

Pro plochu do

46 cm

B&S 750 EX DOV ReadyStart

161 cm³

ruční

centrální 20 / 75 mm

60 l

3 rychlosti

35 kg

4Cut

1800 m²

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4660S1

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4655S4

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5102S3C



Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 675 ReadyStart
Objem motoru	190 cm ³
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	centrální 30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlosť
Objem koše	70 l
Hmotnost	40 kg
Pro plochy do	1800 m ²

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5165S3



Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	Honda GCV 190
Objem motoru	190 cm ³
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	centrální 30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosť
Objem koše	70 l
Hmotnost	43,2 kg
Pro plochy do	2400 m ²

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5175S1



Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 750 EX DOV ReadyStart
Objem motoru	161 cm ³
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	centrální 30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlosť
Objem koše	70 l
Hmotnost	39,8 kg
Pro plochy do	2200 m ²

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BS
ST
M
4 STAGE



Sírka sekání	56 cm
Typ motoru	B&S 675EXi ReadyStart
Objem motoru	163 cm ³
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	centrální 20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	37,5 kg

PM4810
PM4820
PM4820S

BS

PM5120
PM5120S

BS

ST



PM4810	
Sírka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 500 E
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Hmotnost	25 kg
Pro plochy do	1500 m ²

PM4820	
Sírka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 575 EX ReadyStart
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Hmotnost	31 kg
Pro plochy do	1600 m ²

PM4820S

PM5120

PM5120S

PM4820S	
Sírka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 625 E
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlosť
Hmotnost	31 kg
Pro plochy do	1800 m ²

PM5120

PM5120S

PM5120

PM5120S

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BENZINOVÁ PILA PS32CTLC35B



Obsah	32 cm ³
Výkon	1,35 kW
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,2 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PILA PS35C35B



Obsah	35 cm ³
Výkon	1,7 kW
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	290 ml

BENZINOVÉ PILY PS350SC / PS420SC



	PS350SC	PS420SC
Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³
Výkon	1,7 kW	2,2 kW
Líšta	3,8" / 1,3 mm / 35 cm	32,5" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,9 kg	4,9 kg
Palivová nádrž	480 ml	480 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

BENZINOVÁ PILA PS500C



Obsah	50 cm ³
Výkon	2,4 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,6 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÉ PILY 111-38 / 115-38



	111-38	115-38
Obsah	52,0 cm ³	52,0 cm ³
Výkon	2,4 kW	2,7 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml	560 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C



Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C38A



Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Líšta	32,5" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105CH38A



VYHŘÍVANÁ RUKOJET

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Líšta	32,5" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,6 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

BENZINOVÁ PILA PS6100



Obsah	61 cm³
Výkon	3,4 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejová nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6100CH45B



Obsah	61 cm³
Výkon	3,4 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejová nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6400HS



Obsah	64 cm³
Výkon	3,5 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejová nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7310 / PS7310H



MODEL H S VYHŘÍVANOU RUKOJETÍ

PS7310 / PS7310H

Obsah	72,6 cm³
Výkon	4,1 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru PS7310 / PS7310H	6,6 / 6,8 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejová nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7910 / PS7910H



MODEL H S VYHŘÍVANOU RUKOJETÍ

PS7910 / PS7910H

Obsah	78,5 cm³
Výkon	4,3 kW
Líšta	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru PS7910 / PS7910H	6,6 / 6,8 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejová nádrž	420 ml

JEDNORUČNÍ PILA PS220TH



JEDNORUČNÍ PILA PS311TH



Obsah	30,1 cm³
Výkon	1,04 kW
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost	3,2 kg
Palivová nádrž	0,24 l
Olejová nádrž	0,18 ml

BENZINOVÁ PILA PS3410TH30B



Obsah	34,0 cm³
Výkon	1,4 kW
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,6 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejová nádrž	220 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby



	ES2131TLCX	ES2136TLCX	ES2141TLCX
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W	2000 W
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg
Olejová nádrž	150 ml	150 ml	150 ml

	ES2136TLC1	ES2141TLC1
Napětí	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W
Líšta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,6 kg
Olejová nádrž	150 ml	150 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES34TLC / ES39TLC / ES43TLC

	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	1800 W	1800 W	1800 W
Líšta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Olejová nádrž	200 ml	200 ml	200 ml

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2375D

	HT2375D
Typ motoru	2-takt
Obsah	22,2 cm ³
Výkon	0,68 kW
Líšta	75 cm
Rozteč nožů	35 mm
Hmotnost	5,2 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2475

	HT2475
Typ motoru	2-takt
Obsah	22,2 cm ³
Výkon	0,68 kW
Líšta	75 cm
Rozteč nožů	35 mm
Hmotnost	4,7 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2556D

	HT2556D
Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,88 kW
Líšta	56 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min ⁻¹
Hmotnost	5,1 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2576E

	HT2576E
Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,88 kW
Líšta	76 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min ⁻¹
Hmotnost	5,4 kg

AKU PLOTOSTŘHY AH3656 / AH3656LG

	AH3656	AH3656LG
Akumulátor	Li-ion 36 V	Li-ion 36 V
Počet zdvihů	1000–1800 min	1000–1800 min
Délka líšty	550 mm	550 mm
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Hmotnost	3,9 kg	5,1 kg

	AH3656 BEZ AKU A NABÍJECKY	AS3656LG 1×AKU + NABÍJEČKA

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

AKU OFUKOVÁČ AG3628

BEZ AKU A NABÍJECKY



Akumulátor	Li-ion 36 V
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlosť	10000 / 17000 min ⁻¹
Objem vzduchu 1. / 2. rychlosť	2,6 / 4,4 m ³ / min ⁻¹
Hmotnosť	3,1 kg

AKU ŘETĚZOVÁ PILA AS3726

BEZ AKU A NABÍJECKY



AKU ŘETĚZOVÁ PILA AS3731

BEZ AKU A NABÍJECKY



AKU ŘETĚZOVÁ PILA AS3835Z

BEZ AKU A NABÍJECKY



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlosť řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnosť	4,1 kg

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlosť řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnosť	4,2 kg

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlosť řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnosť	4,7 kg

AKU SEKAČKY AM3643 / AM3643 LG

AM3643 BEZ AKU A NABÍJECKY

AM3643LG 1x AKU + NABÍJECKA



AKU SEKAČKA AM3738Z

BEZ AKU A NABÍJECKY



AKU SEKAČKA AM3743Z

BEZ AKU A NABÍJECKY



AM3643 / AM3643 LG

Napětí akumulátoru	Li-ion 36 V
Sírka sekání	43 cm
Výška sekání	centrální 20 / 75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Sírka sekání	38 cm
Výška sekání	centrální 25 / 75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Sírka sekání	43 cm
Výška sekání	centrální 20 / 75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

AKU KŘOVINOREZY AT3624 / AT3624LGE



AT3524 BEZ AKU A NABÍJECKY

AT3624LGE 2x AKU + NABÍJECKA

Baterie
Hmotnost AT3624 / AT3624LGEAkumulátor
Otáčky naprázdno
Šířka řezu
Hmotnost**BL**
MOTOR

BEZ AKU A NABÍJECKY

Li-ion 18 V / 5,0 Ah
5000 / 6000 mm⁻¹
30 cm
3,3 kg

18V/2Ah

BL
MOTORAkumulátor
Otáčky naprázdno
Rozměr vřetěna
HmotnostLi-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
3500–6000 mm⁻¹
M8 x 1,25 LH
5,9 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT43 / HT49 / HT53



	HT43	HT49	HT53
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Délka listy	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT345 / HT355 / HT365



	HT345	HT355	HT365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Tloušťka řezu max	21 mm	21 mm	21 mm
Délka listy	450 mm	550 mm	650 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT5510 / HT6510 / HT7510



	HT5510	HT6510	HT7510
Příkon	670 W	670 W	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Tloušťka řezu max	26 mm	26 mm	26 mm
Délka listy	550 mm	650 mm	750 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

AKU KŘOVINOREZ AT3723U



AKU KŘOVINOREZ AT3731CLE3



BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC6114



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg



BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC7412



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Rozbrušovací kotouč	300 / 20 mm
Max. hloubka řezu	97 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	9,8 kg



BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC8216WS



Obsah	81 cm ³
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg



ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3213



Příkon	1300 W
Sírka	32 cm
Sasi	plast
Nastavení výšky	centrální
Pracovní hloubka	-10/+10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3618



Příkon	1800 W
Sírka (cm)	36 cm
Pracovní hloubka	-10/+5 mm
Nastavení výšky	centrální
Pracovní hloubka	0-20 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	15,7 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3918



Příkon	1,8 kW
Sírka	39 cm
Pracovní hloubka	0-20 mm
Pro plachu do	400 m ²
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	25 kg

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

ELEKTRICKÝ DRTÍČ VĚTVÍ FH2500



Motor	elektrický
Příkon	2500 W
Počet otáček	40 min ⁻¹
Max. prům. větve	45 mm
Sběrný koš	67 l
Hmotnost	27,5 kg

BENZINOVÝ OFUKOVAČ PB252.4

Sada 195283-6
(není součástí dodávky)

PŮDNÍ VRTÁK PD520



Vrták není součástí dodávky stroje

Typ motoru	2-takt
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	1,98 kW
Hmotnost	10,5 kg
Palivová nádrž	0,9 l

BENZINOVÝ OFUKOVAČ PB7660.4



BENZINOVÝ POSTŘIKOVAČ SP7650.4R



Motor	benzin 4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW
Max. rychlos vzdachu	89 m/s
Objem nádrže	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Poznámky

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Poznámky



DOLMAR



Kaštanová 555/125d
620 00 Brno

Tel.: 544 527 193 | 544 527 194
543 216 944 | Fax: 543 216 946
Servis: 544 527 192

www.dolmar.cz | www.makita.cz
info@makita.cz

Váš prodejce: